醋柳黄酮片治疗冠心病的 98 例

吴玉峰,全丽平,丁国印1

(河南省平舆县公费医疗医院,平舆 463400;河南省驻马店市公费医疗医院,驻马店 463000)

Effects of Xindakang tablet in the treatment of 98 cases with cornonary heart disease

WU Yu-Fang JIN Li-Ping , DING Guo-Yin

(Pingyu Social Hospital , Pingyu 463400 ; Zhumadian Social Hospital , Zhumadian 463000)

KEY WORDS Xindakang tablet ; cornonary heart disease 关键词 醋柳黄酮 冠心病

中图分类号:R972.6

文献标识码:A

文章编号:1009-2501(2002)01-0079-01

醋柳黄酮片又名心达康片。系采用沙棘(又名醋柳)果实为原料提取总黄酮加工而成的纯天然药物制剂。其主要成份为异鼠李素(isorhamnetin)和槲皮素(quercetin)。我们应用醋柳黄酮片治疗冠心病98例,取得满意的疗效,现报道如下。

1 资料与方法

- 1.1 对象 195 例冠心病患者 男 137 例 ,女 58 例。 年龄 39~76 岁 ,平均(57.6±17.4)岁。其中稳定性 心绞痛者 93 例 ,不稳定性心绞痛者 89 例 ,急性心肌 梗塞 13 例。伴有高血压病 87 例 ,糖尿病 21 例 ,高 脂血症 93 例 ,陈旧性心肌梗塞者 17 例 ,吸烟者 59 例。所有患者均有缺血性心电图改变。随机分为醋 柳黄酮组 98 例和地奥心血康组 97 例 ,两组性别、年 龄、冠心病类型基本相同 具有可比性。
- 1.2 治疗方法 醋柳黄酮组:口服醋柳黄酮片(四川美大康药业有限公司生产)每次10 mg,每日3次,4 wk为1疗程,连续两个疗程。服用醋柳黄酮片期间其它治疗按常规方法。地奥心血康组:口服地奥心血康每次0.2 mg,每日3次,疗程及观察内容与醋柳黄酮组相同。
- 1.3 观察项目 治疗前及治疗后2 wk、1 个疗程、2 个疗程,分别测定血压、心率、心电图(或 Holter),血尿粪常规、大便潜血、血小板,出、凝血时间、血脂(胆固醇、甘油三脂、高密度脂蛋白),肝、肾功能(血尿

素、肌酐) 同时分别记录心绞痛发作次数 疼痛持续时间 是否含用硝酸甘油及次数 心功能状况以及药物副作用等。

1.4 疗效判断标准 显效 :2 wk内心绞痛/胸闷等症状消失 静态心电图恢复正常或大致正常;有效 : 2 wk ~ 2 个疗程内症状消失或好转 ,ST段上升 0.05 mV以上,但未达正常水平或主要导联倒置 T 波变浅 达 25%以上)。无效 :两疗程内症状及心电图未改善。

2 结果

见表 1, 2, 3。醋柳黄酮不良反应极少 ,98 例仅有 3 例在服药过程中有轻度恶心 ,持续 $1 \sim 4$ d后即消失。未发现其它不良反应。

表 1 两组治疗后临床症状改变情况

组别	显效	有效	无效	总有效率 /%
醋柳黄酮组(n=98)	43	45	10	89.8°
地奥心血康组(n = 97)	37	39	21	78.4

与地奥心血康组比较°P<0.01

表 2 两组治疗后心电图改变情况

组 别	見効	有效	干劫	总有效率
2 <u>H</u> 70	₩XX	HXX	/LXX	1%
醋柳黄酮组(n = 98)	38	48	12	87.76°
地奥心血康组(n=97)	27	50	20	79.38

与地奥心血康组比较°P<0.01

表 3 醋柳黄酮组对血脂的影响($\overline{x} \pm s \text{ ,mmol} \cdot L^{-1} \text{ ,} n = 98$)

组别	治疗前	治疗后
胆固醇	5.97 ± 0.26	$5.03 \pm 0.21^{\circ}$
甘油三脂	3.14 ± 0.43	$2.87 \pm 0.33^{\circ}$
高密度脂蛋白	0.81 ± 0.12	$1.64 \pm 0.18^{\circ}$

与治疗前比较^eP<0.01

3 讨论

醋柳黄酮片是一种具有独特药理作用的治疗冠 心病的纯天然植物药物。有改善心肌缺血、增加心 排血量、降低血脂、降低血小板聚集作用,而无明显 副作用。